

Rückseitig verklebt (grün): 18 mm  
Für eine korrekte Leserichtung  
drehen Sie Ihre Texte in diesem  
Bereich bitte um 180° Grad.

Bundstärke (gelb): 10 mm

**Datenformat: 154 x 139 mm**

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **3 mm Beschnitt**.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt.  
Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

! **Endformat: 148 x 133 mm**

- ! Auf dieses Format wird das Deckblatt
- ! zugeschnitten, bevor es rückseitig verklebt wird.

| **Sicherheitsabstand: 6 mm** (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

**VORLAGE ZUR  
GESTALTUNG EINES  
BLOCKS MIT DECKBLATT  
DIN A6 QUER, 4/4-FARBIG, 100 BLATT**

(Endformat 148 x 133 mm)

Format Ihres fertigen Druckproduktes

DECKBLATT - VORDERSEITE



Klebefläche unbedruckt

DECKBLATT - RÜCKSEITE

#### **Datenformat: 154 x 111 mm**

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **3 mm Beschnitt**.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt.  
Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

#### **Endformat: 148 x 105 mm**

Auf dieses Format wird das Deckblatt zugeschnitten, bevor es rückseitig verklebt wird.

#### **Sicherheitsabstand: 6 mm (auf allen Seiten)**

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

## VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINES BLOCKS MIT DECKBLATT DIN A6 QUER, 4/4-FARBIG, 100 BLATT (Endformat 148 x 105 mm)

Format Ihres fertigen Druckproduktes

INNENSEITE - VORDERSEITE



INNENSEITE - RÜCKSEITE