

Rückseitig verklebt (grün): 18 mm
Für eine korrekte Leserichtung
drehen Sie Ihre Texte in diesem
Bereich bitte um 180° Grad.

Bundstärke (gelb): 3 mm

VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINES

BLOCKS MIT DECKBLATT

DIN A5 HOCH, 4/4-FARBIG, 25 BLATT

(Endformat 148 x 231 mm)

Format Ihres fertigen Druckproduktes

Datenformat: 154 x 237 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **3 mm Beschnitt.**

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt.
Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.



Endformat: 148 x 231 mm

- Auf dieses Format wird das Deckblatt zugeschnitten, bevor es rückseitig verklebt wird.




Sicherheitsabstand: 6 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

DECKBLATT - VORDERSEITE



Klebefläche unbedruckt



DECKBLATT - RÜCKSEITE

VORLAGE ZUR
GESTALTUNG EINES

BLOCKS MIT DECKBLATT

DIN A5 HOCH, 4/4-FARBIG, 25 BLATT

(Endformat 148 x 210 mm)

Format Ihres fertigen Druckproduktes

Datenformat: 154 x 216 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **3 mm Beschnitt.**

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt.

Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.


▮ **Endformat: 148 x 210 mm**

▮ Auf dieses Format wird das Deckblatt
▮ zugeschnitten, bevor es rückseitig verklebt wird.

▮ **Sicherheitsabstand: 6 mm** (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

INNENSEITE - VORDERSEITE



INNENSEITE - RÜCKSEITE