
# **Datenblatt**


# Fotopuzzle mit Schachtel 1000 Teile, 4/0-farbig







- Der magentafarbene Bereich wird während der Produktion nach innen umschlagen und verklebt. Bitte legen Sie ihre Hintergrundgrafik darüber hinaus an, da sonst weiße Ränder am Deckel entstehen.
- In den rot markierten Bereichen platzieren wir für Sie die gesetzlichen Angaben, sowie produktionsbedingte Marken. Legen Sie dort keine wichtigen Elemente an, da wir Ihre Grafik in diesen Bereiche aussparen.



### Datenformat: 516 x 414 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format bereits enthalten sind: **3 mm Beschnitt.** 

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

### 1 Endformat: 510 x 408 mm

Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.

## Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.


# 4 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten


Allgemein	Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.
Farbmodus	Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss <b>CMYK</b> sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach <b>CMYK</b> konvertiert.)
Auflösung	Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens <b>300 dpi</b> betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.
Dateiformat	Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.

## **Datenblatt**

# Fotopuzzle mit Schachtel 1000 Teile, 4/0-farbig







#### Datenformat: 690 x 480 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format bereits enthalten sind: **5 mm Beschnitt** 

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

#### Endformat: 680 x 480 mm

Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.

## Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

### 4 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Allgemein Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können. Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) **Farbmodus** veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.) Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf, Auflösung dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann. Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und **Dateiformat** (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.