

Rückseitig verklebt (grün): 18 mm  
Für eine korrekte Leserichtung  
drehen Sie Ihre Texte in diesem  
Bereich bitte um 180° Grad.

Bundstärke (gelb): 20 mm

**Datenformat: 154 x 149 mm**

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind:  
**3 mm Beschnitt.**

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

**Endformat: 148 x 143 mm**

Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.

**Sicherheitsabstand: 3 mm (auf allen Seiten)**

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

# VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON BLOCKS MIT DECKBLATT

DIN A6 QUER, 4/4-FARBIG, 200 BLATT  
(Endformat 148 x 143 mm)

# A

DECKBLATT - VORDERSEITE



Klebefläche unbedruckt



DECKBLATT - RÜCKSEITE



**Datenformat: 154 x 111 mm**

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **3 mm Beschnitt.**

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

**Endformat: 148 x 105 mm**

- ! Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.

**Sicherheitsabstand: 3 mm (auf allen Seiten)**

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Ansnchnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

# VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON BLOCKS MIT DECKBLATT

DIN A6 QUER, 4/4-FARBIG, 200 BLATT  
(Endformat 148 x 105 mm)

# A

INNENSEITE - VORDERSEITE



A

INNENSEITE - RÜCKSEITE