

Rückseitig verklebt (grün): 18 mm
Für eine korrekte Leserichtung
drehen Sie Ihre Texte in diesem
Bereich bitte um 180° Grad.

Bundstärke (gelb): 3 mm

VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON BLOCKS MIT DECKBLATT

DIN A4 HOCH, 4/4-FARBIG, 25 BLATT
(Endformat 210 x 318 mm)



Datenformat: 216 x 324 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind:
3 mm Beschnitt.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat: 210 x 318 mm

Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.

Sicherheitsabstand: 3 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

DECKBLATT - VORDERSEITE



Klebefläche unbedruckt



DECKBLATT - RÜCKSEITE





VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON BLOCKS MIT DECKBLATT

DIN A4 HOCH, 4/4-FARBIG, 25 BLATT
(Endformat 210 x 297 mm)



Datenformat: 216 x 303 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind:
3 mm Beschnitt.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat: 210 x 297 mm

Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.

Sicherheitsabstand: 3 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

INNENSEITE - VORDERSEITE





A

INNENSEITE - RÜCKSEITE