

SQUAREFLAGS

Aufbauanleitungen

Nachfolgend finden Sie detaillierte Anleitungen, mit denen Sie Ihre Squareflags ohne Werkzeug auf- und abbauen können. Über die Links in der Inhaltsübersicht können Sie sich schneller orientieren – klicken Sie einfach auf die gewünschte Anleitung.



Der Home-Button führt zurück ins Inhaltsverzeichnis.

SQUAREFLAG M

Aufbauanleitung

Am Strand, im Schnee oder unterwegs – die modernen Beachflags sind mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug auf- und abbaubar. Diese Anleitung ist auch für die Squareflag M in unserem Snowflag-Sortiment einsetzbar.

Lieferumfang

- A** **B** **C** Gestänge
- D** Fahne (Druck)
- E** Transporttasche



+ individuelle Befestigungsmöglichkeiten



Bodenplatte

oder



Kreuzfuß mit Wassertank

oder



Bodendübel



Bodenplatte: Schraube aus dem Endstück drehen, auf der Unterseite der Bodenplatte einsetzen und Endstück auf der Oberseite auf die Schraube drehen.



Kreuzfuß: Ständer aufstellen und ggf. den Wassertank befüllen und zum Beschweren darauflegen.



Bodendübel: Drehgriffe aus dem Gehäuse herausklappen und mit Hilfe der Griffe den Dübel in den Boden drehen.

SQUAREFLAG M

Aufbauanleitung




Montieren Sie Gestänge **A** und **B**. Dabei muss der silberfarbene Splint an Gestänge **A** im Loch von Gestänge **B** einrasten.



Schieben Sie das Gestänge **A** und **B** durch den Längsmastkanal der Fahne **D**. Schieben Sie nun das Gestänge **C** durch den kürzeren Mastkanal für den Ausleger.



Montieren Sie Gestänge **B** und **C**.



Schieben Sie den Ring an der untersten Stange **A** an die passende Position und arretieren Sie ihn mit der Schraube. Mit der Position des Rings bestimmen Sie, wie stark die Fahne später gespannt sein wird.

SQUAREFLAG M

Aufbauanleitung

5



Hängen Sie die Schlaufe der Fahne in den Metallring ein.

6



Stecken Sie das montierte Gestänge auf die jeweilige Befestigungsmöglichkeit. Hierbei ist keine zusätzliche Fixierung nötig.

7



Fertig! Ihre Squareflag hat nun einen sicheren Stand.

Abbau

Bitte einmal alles rückwärts: 6, 5, 4, 3, 2, 1...

SQUAREFLAG L

Aufbauanleitung

Am Strand, im Schnee oder unterwegs – die modernen Beachflags sind mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug auf- und abbaubar. Diese Anleitung ist auch für die Squareflag L in unserem Snowflag-Sortiment einsetzbar.

Lieferumfang

- A B C D** Gestänge
- E** Fahne (Druck)
- F** Transporttasche



+ individuelle Befestigungsmöglichkeiten



Bodenplatte

oder



Kreuzfuß mit Wassertank

oder



Bodendübel



Bodenplatte: Schraube aus dem Endstück drehen, auf der Unterseite der Bodenplatte einsetzen und Endstück auf der Oberseite auf die Schraube drehen.




Kreuzfuß: Ständer aufstellen und ggf. den Wassertank befüllen und zum Beschweren darauflegen.



Bodendübel: Drehgriffe aus dem Gehäuse herausklappen und mit Hilfe der Griffe den Dübel in den Boden drehen.

SQUAREFLAG L

Aufbauanleitung



Montieren Sie Gestänge **A** und **B**. Dabei muss der silberfarbene Splint an Gestänge **A** im Loch von Gestänge **B** einrasten. Achten Sie auch beim Montieren der anderen Stangen darauf, dass der jeweilige Splint im dazugehörigen Loch der nachfolgenden Stange einrastet.



Montieren Sie Gestänge **B** und **C**.



Schieben Sie das Gestänge **A** bis **C** durch den Längsmastkanal der Fahne **E**. Schieben Sie nun das Gestänge **D** durch den kürzeren Mastkanal für den Ausleger.



Montieren Sie Gestänge **C** und **D**.

SQUAREFLAG L

Aufbauanleitung

5



Schieben Sie den Ring an der untersten Stange **A** an die passende Position und arretieren Sie ihn mit der Schraube. Mit der Position des Rings bestimmen Sie, wie stark die Fahne später gespannt sein wird.

6



Hängen Sie die Schlaufe der Fahne in den Metallring ein.

7



Stecken Sie das montierte Gestänge auf die jeweilige Befestigungsmöglichkeit. Hierbei ist keine zusätzliche Fixierung nötig.

8



Abbau

Bitte einmal alles rückwärts: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...

Fertig! Ihre Squareflag hat nun einen sicheren Stand.

SQUAREFLAG XL

Aufbauanleitung

Am Strand, im Schnee oder unterwegs – die modernen Beachflags sind mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug auf- und abbaubar. Diese Anleitung ist auch für die Squareflag XL in unserem Snowflag-Sortiment einsetzbar.

Lieferumfang

- A B C D E** Gestänge
- F** Fahne (Druck)
- G** Transporttasche



+ individuelle Befestigungsmöglichkeiten



Bodenplatte

oder



Kreuzfuß mit Wassertank

oder



Bodendübel



Bodenplatte: Schraube aus dem Endstück drehen, auf der Unterseite der Bodenplatte einsetzen und Endstück auf der Oberseite auf die Schraube drehen.



Kreuzfuß: Ständer aufstellen und ggf. den Wassertank befüllen und zum Beschweren darauflegen.



Bodendübel: Drehgriffe aus dem Gehäuse herausklappen und mit Hilfe der Griffe den Dübel in den Boden drehen.

SQUAREFLAG XL

Aufbauanleitung



Montieren Sie Gestänge **A** und **B**. Dabei muss der silberfarbene Splint an Gestänge **A** im Loch von Gestänge **B** einrasten. Achten Sie auch beim Montieren der anderen Stangen darauf, dass der jeweilige Splint im dazugehörigen Loch der nachfolgenden Stange einrastet.



Montieren Sie Gestänge **B** und **C**.



Montieren Sie Gestänge **C** und **D**.



Schieben Sie das Gestänge **A** bis **D** durch den Längsmastkanal der Fahne **F**. Schieben Sie nun das Gestänge **E** durch den kürzeren Mastkanal für den Ausleger.

SQUAREFLAG XL

Aufbauanleitung

5



Montieren Sie Gestänge **D** und **E**.

6



Schieben Sie den Ring an der untersten Stange **A** an die passende Position und arretieren Sie ihn mit der Schraube. Mit der Position des Rings bestimmen Sie, wie stark die Fahne später gespannt sein wird.

7



Hängen Sie die Schlaufe der Fahne in den Metallring ein.

8



Stecken Sie das montierte Gestänge auf die jeweilige Befestigungsmöglichkeit. Hierbei ist keine zusätzliche Fixierung nötig.

SQUAREFLAG XL

Aufbauanleitung

9



Fertig! Ihre Squareflag hat nun einen sicheren Stand.

Abbau

Bitte einmal alles rückwärts: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...