

Datenblatt

Kraftpapier Klebebänder 340 x 48 mm








Bitte beachten Sie:

- Bitte beachten Sie, dass zwischen den Motiven eine Lücke von 2 mm entsteht.
- Technisch bedingt entsteht am Rand des Motiv ein ca. 2 mm unbedruckter Bereich.
- Grafikelemente müssen als Volltonfarbe (Pantone U) definiert sein. Verwenden Sie hierzu bitte nur die folgenden Pantone U Farben:

PMS Orange 021 U PMS Warm Red U PMS Red 032 U
PMS Red 485 U PMS Rubine Red U PMS Rhodamine Red U
PMS Purple U PMS Violet U PMS Reflex Blue U
PMS Process Blue U PMS Green U PMS Black U
PMS Magenta U

Bitte beachten Sie auch, dass Sie eine Schriftgröße von minimal 5 pt. auswählen und die Buchstabengröße von mind. 1 mm Höhe. Linienstärken bitte mit mindestens 0.3 mm.



Datenformat: 344 x 52 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **5 mm Beschnitt.**

Bitte legen Sie randabfallende Objekte bis zum Rand des Beschnitts an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird während der Produktion von uns entfernt.

Cutkontur (Freie Stanzform) Endformat: 340 x 48 mm

Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.

Sicherheitsabstand: 3 mm

(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein	Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.
Farbmodus	Legen Sie in ihrer Druckdatei bitte die dem Auftrag entsprechende Anzahl Volltonfarben aus dem Pantone U Farbsystem an. Verwenden Sie bitte ausschießlich die im Hinweis Feld angegebenen Pantone U farben.
Auflösung	Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.
Dateiformat	Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.
Seiten(-reihenfolge)	Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.